



Chicago
Pneumatic



PROMO 012019

FERRAMENTA PNEUMÁTICA

Importador Exclusivo

GS
gomsiparts
equipamentos industriais, lda.

Zona Industrial da Corujeira - Rua 3 nº 104 | Apartado 802 | 4520-622 S. João de Vêr - VFR - Portugal
Tel. (+351) 256 371 010 | Fax (+351) 256 371 019 | E-mail: geral@gomsiparts.pt | www.gomsiparts.pt

PISTOLA IMPACTO

1/2" **ULTRA COMPACTA**



CARACTERÍSTICAS

- Capa frontal em aço e corpo em alumínio.
- Mecanismo de Martelo Jumbo.
- Reversão c/ uma das mãos (destros/ canhotos).
- 3 posições de configuração.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

610 Nm - 1,3 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7732	146.25



PISTOLA IMPACTO

1/2" **ULTRA COMPACTA**



CARACTERÍSTICAS

- Ultra leve, de fácil operação e compacta.
- Mecanismo de Martelo Jumbo.
- 2 posições no avanço e 2 posições no reverso.
- Gatilho completamente envolvente.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

625 Nm - 1,0 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7732C	161.25



PISTOLA IMPACTO

1/2"



CARACTERÍSTICAS

- Embraiagem de martelo duplo.
- Punho de compósito e caixa de embraiagem em magnésio.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

610 Nm - 1,2 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7739	156.10



LIMITADO
A 2 UNID.

KIT PISTOLA IMPACTO

1/2"



KIT COMPOSTO:

- 1 Máquina CP7748.
- Mala p/ transporte.
- 3 Chaves p/ jantes 17, 19 e 21 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de martelo duplo universal e durável.
- Gatilho ergonómico e totalmente variável.
- Entrada de ar com rotação 360°.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

1250 Nm - 2,0 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7748P	214.40



PISTOLA IMPACTO

1/2"



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de martelo duplo universal e durável.
- Gatilho ergonómico e totalmente variável.
- Entrada de ar com rotação 360°.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

1250 Nm - 2,0 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7748	192.50



CHAVE ANGULAR

1/2" **ULTRA COMPACTA**



CARACTERÍSTICAS

- Design robusto e exclusivo.
- Leve e ultra compacta.
- Confortável e fácil de usar.
- Máxima potência em chaves angulares.
- Mecanismo de Martelo Jumbo.
- 3 posições no avanço e 1 no reverso.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

300 Nm - 1,13 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7737	230.00



SUPORTE PISTOLA IMPACTO

1/2"




CARACTERÍSTICAS
- Suporte Magnético p/ Pistolas Impacto.

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9841	45.80

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"

6 FACES



10 peças: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

CÓDIGO	€ PROMO
44605201001	39.12

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"

6 FACES



26 peças: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 mm


* mm: 10 a 23 - 38 mm | 24 e 25 - 45 mm | 26 a 36 - 50 mm

CÓDIGO	€ PROMO
44605202601	123.86

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"

6 FACES LONGAS




10 peças: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

CÓDIGO	€ PROMO
44605221003	56.06

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"

6 FACES LONGAS




10 peças: 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36 mm

CÓDIGO	€ PROMO
4469523105	78.25

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"

6 FACES LONGAS




26 peças: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 mm

CÓDIGO	€ PROMO
44605222601	195.58

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"

12 FACES



26 peças: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 mm

* mm: 10 a 21 - 83 mm | 22 a 36 - 90 mm

CÓDIGO

€ PROMO

44658272601

195.58

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"

6 FACES
P/ JANTES

03 peças: 17, 19, 21 mm

CÓDIGO

€ PROMO

4461120309

31.31

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"

6 FACES
P/ JANTES

04 peças: 17, 19, 21, 22 mm

CÓDIGO

€ PROMO

44611260401

33.66

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"

6 FACES P/JANTES
EXTRA-LONGAS

03 peças: 17, 19, 21 mm

CÓDIGO

€ PROMO

4461120310

44.33

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"

SEXTAVADA



10 peças: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 mm

CÓDIGO

€ PROMO


44648251001

67.80

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"

TORX MACHO



11 peças: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70

CÓDIGO

€ PROMO

44647211101

75.64

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"



TORX MACHO



75 mm

08 peças: T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70

CÓDIGO

€ PROMO

4469623081

61.31

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"



XZN



55 mm

07 peças: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16

CÓDIGO

€ PROMO

44652260701

46.93

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"



E-TORX FÊMEA



* mm

09 peças: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

* mm: E10 a E20 - 38 mm E22 e E24 - 45 mm

CÓDIGO

€ PROMO

44633250901


39.12

JOGO CHAVES CAIXA

1/2"



TORX MACHO
E-TORX FÊMEA



09 peças Fêmea: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

* mm: E10 a E20 - 38 mm E22 e E24 - 45 mm

07 peças Macho: T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70

* mm: T40 a T70 - 55 mm

CÓDIGO

€ PROMO

44633251601

83.45

JOGO ADAPTADORES



MAGNÉTICO



04 peças: 1/4" F x 3/8" M, 3/8" F x 1/2" M, 1/2" F x 3/4" M, 3/4" F x 1" M

CÓDIGO

€ PROMO

44698800401

31.31

JOGO ADAPTADORES

1/2"



6 peças: 1 adaptador 1/2", 1/2" F x 3/8" M, 1/2" F x 3/4" M, 3 extensões 75, 125, 175 mm

CÓDIGO

€ PROMO

44640210601

43.05

JOGO ADAPTADORES



MAGNÉTICO



08 peças: 1/4" F x 3/8" M, 3/8" F x 1/4" M, 3/8" F x 1/2" M, 1/2" F x 3/8" M, 1/2" F x 3/4" M, 3/4" F x 1/2" M, 3/4" F x 1" M, 1" F x 3/4" M

CÓDIGO	€ PROMO
44640010801	62.59

PISTOLA IMPACTO

3/4"



Chicago Pneumatic



CARACTERÍSTICAS

- Melhor relação preço e performance da categoria.
- Adequada p/ todas as aplicações de manutenção.
- Bem equilibrada, potente e confortável.
- Mangueira: mínimo Ø 13 mm.

1500 Nm - 4,8 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7630	316.25

PISTOLA IMPACTO

3/4"

ULTRA COMPACTA



Chicago Pneumatic



NOVO MODELO

CARACTERÍSTICAS

- Ultra compacta.
- Super Leve: 3 Kg.
- Potência: 1420 Nm (Reverso).
- Mangueira: mínimo Ø 13 mm.

1420 Nm - 2,9 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7762	348.15

PISTOLA IMPACTO

3/4"



Chicago Pneumatic



McDRIVEN

S2B

CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de martelete duplo universal e durável.
- Gatilho ergonómico totalmente variável.
- Mangueira: mínimo Ø 13 mm.

1950 Nm - 3,15 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7769	483.75

SUPORTE PISTOLA IMPACTO

3/4"



Chicago Pneumatic



CARACTERÍSTICAS

- Suporte Magnético p/ Pistolas Impacto.

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9841	45.80

JOGO CHAVES CAIXA

3/4"



6 FACES



ACTION



* mm

08 peças: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

* mm: 26 a 29 - 52 mm | 30 - 54 mm | 32 a 38 - 56 mm

CÓDIGO	€ PROMO
44601400801	84.77

JOGO CHAVES CAIXA

3/4"

6 FACES



10 peças: 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 41, 46 mm

* mm: 21 a 27 - 52 mm	30 - 54 mm	32 a 36 - 56 mm
41 - 58 mm	46 - 63 mm	

CÓDIGO	€ PROMO
44601401002	110.84

JOGO CHAVES CAIXA

3/4"

6 FACES



29 peças: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 50, 52, 55, 58, 60, 63, 65 mm

* mm: 19 - 50 mm	20 a 29 - 52 mm	30 - 54 mm	32 a 36 - 56 mm
38 a 42 - 58 mm	46 - 63 mm	50 e 52 - 72 mm	58 a 63 - 75 mm 65 - 78 mm

CÓDIGO	€ PROMO
44601402901	456.32

JOGO CHAVES CAIXA

3/4"

6 FACES LONGAS



10 peças: 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 41, 46 mm

CÓDIGO	€ PROMO
44605421001	156.46

JOGO CHAVES CAIXA

3/4"

SEXTAVADA LONGA



06 peças: 12, 14, 17, 19, 22, 24 mm

CÓDIGO	€ PROMO
4469543061	123.86

PISTOLA IMPACTO

1"



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de impacto Rocking Dog reforçado.
- Gatilho de variação completa.
- Regulador avanço/ recuo c/ 3 ajustes de potência.
- Mangueira: mínimo Ø 13 mm.

2600 Nm - 10,1 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7782	618.15

PISTOLA IMPACTO

1"



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de impacto Rocking Dog reforçado.
- Gatilho de variação completa.
- Regulador avanço/ recuo c/ 3 ajustes de potência.
- Mangueira: mínimo Ø 13 mm.

2600 Nm - 11,6 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP77826	618.15

PISTOLA IMPACTO

1"

 Chicago Pneumatic



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de impacto Rocking Dog reforçado.
- Gatilho de variação completa.
- Regulador avanço/ recuo c/ 3 ajustes de potência.
- Mangueira: mínimo Ø 19 mm.

2400 Nm - 8,4 Kg

+ LEVE
8,4 KG.

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7783	740.65

PISTOLA IMPACTO

1"

 Chicago Pneumatic



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de impacto Rocking Dog reforçado.
- Gatilho de variação completa.
- Regulador avanço/ recuo c/ 3 ajustes de potência.
- Mangueira: mínimo Ø 19 mm.

2400 Nm - 9,5 Kg

+ LEVE
9,5 KG.

CÓDIGO	€ PROMO
40CP77836	740.65

PISTOLA IMPACTO

1"

 Chicago Pneumatic



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de impacto Rocking Dog reforçado, banhado a óleo.
- Pega lateral tipo "D" c/ punho em borracha.
- Gatilho de metal e botão reverso p/ maior durabilidade.
- Regulador avanço/ recuo c/ 3 ajustes de potência.
- Mangueira: mínimo Ø 13 mm.

2600 Nm - 10,2 Kg

INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

CÓDIGO	€ PROMO
40CP6910P24	750.00

PISTOLA IMPACTO

1"

 Chicago Pneumatic



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de impacto Rocking Dog reforçado, banhado a óleo.
- Pega lateral tipo "D" c/ punho em borracha.
- Gatilho de metal e botão reverso p/ maior durabilidade.
- Regulador avanço/ recuo c/ 3 ajustes de potência.
- Mangueira: mínimo Ø 13 mm.

2600 Nm - 10,3 Kg

INDUSTRIAL
PRODUÇÃO


CÓDIGO	€ PROMO
40CP6920D24	775.00

JOGO CHAVES CAIXA

1"

 6 FACES LONGAS

 ACTION®



100 mm

08 peças: 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm

CÓDIGO	€ PROMO
44605520801	162.98

JOGO CHAVES CAIXA

1"

 SEXTAVADA LONGA

 ACTION®



100 mm

06 peças: 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm

CÓDIGO	€ PROMO
4469553061	162.98

PISTOLA IMPACTO

1 1/2"



CARACTERÍSTICAS

- Banhado a óleo.
- Pega lateral tipo "D" c/ punho em borracha.
- Gatilho de aço reversível.
- Escape de ar rotativo.
- Regulador avanço/ recuo c/ 4 ajustes de potência.
- Mangueira: mínimo Ø 19 mm.

3900 Nm - 14,35 Kg

INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

CÓDIGO	€ PROMO
40CP6930D35	2437.50

PREGUIÇAS P/ VEÍCULOS



CARACTERÍSTICAS

- Punho c/ bloqueio automático.
- Coluna de suporte em ferro e armação em aço.
- Mecanismo dentado p/ ajuste de altura.
- Vende-se aos pares.

CÓDIGO	TON.	ALT. MÍN.	ALT. MÁX.	€ PROMO
40CP82020	02	280 mm.	425 mm.	35.75
40CP82030	03	300 mm.	455 mm.	44.50
40CP82060	06	400 mm.	620 mm.	83.15

MACACO DE RODAS HIDROPNEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS

- Macaco telescópico (ar/hidráulico).
- Painel de controle e joy stick p/ fácil controle remoto.
- Válvula "Stop" automática.
- 2 extensões adaptadoras.
- Rodas de borracha suaves e largas.
- Fácil de transportar.
- Capacidade: 30/15 toneladas.

CÓDIGO	TON.	KG.	€ PROMO
40CP85030	30	38	1287.00

MACACO DE RODAS HIDROPNEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS

- Macaco telescópico (ar/hidráulico).
- Painel de controle e joy stick p/ fácil controle remoto.
- Válvula "Stop" automática.
- 2 extensões adaptadoras.
- Rodas de borracha suaves e largas.
- Fácil de transportar.
- Capacidade: 50/25/15 toneladas.

CÓDIGO	TON.	KG.	€ PROMO
40CP85050	50	60	1685.15

MACACO GARRAFA



CARACTERÍSTICAS

- Alta capacidade e durabilidade.
- Alta estabilidade e segurança aprimorada.
- Fácil de desmontar e armazenar.
- Fácil de usar.

CÓDIGO	TON.	€ PROMO
40CP81020	02	40.15
40CP81030	03	47.40
40CP81050	05	58.35
40CP81080	08	80.25

MACACO GARRAFA



CARACTERÍSTICAS

- Alta capacidade e durabilidade.
- Alta estabilidade e segurança aprimorada.
- Fácil de desmontar e armazenar.
- Fácil de usar.

CÓDIGO	TON.	€ PROMO
40CP81120	12	98.45
40CP81200	20	118.90
40CP81300	30	179.40
40CP81502	50	501.70

BERBEQUIM



CARACTERÍSTICAS

- Equipado c/ bucha de aperto rápido de 10 mm.
- Potência: 0,5 HP - 360 Watts.
- Reversível.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

2100 RPM - 1,1 Kg

CÓDIGO

€ PROMO

40CP9792C

118.15

BERBEQUIM



CARACTERÍSTICAS

- Equipado c/ bucha de 13 mm.
- Potência: 0,5 Hp.
- Reversível.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

840 RPM - 1,40 Kg

CÓDIGO

€ PROMO

40CP9791C

181.25

BERBEQUIM



CARACTERÍSTICAS

- Equipado c/ bucha de aperto rápido de 10 mm.
- Potência: 1,0 HP - 750 Watts.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

2600 RPM - 1,2 Kg

CÓDIGO

€ PROMO

40CP1117P26

352.80

LIXADORA ORBITAL

DESCENTRADO 2,5 MM



CARACTERÍSTICAS

- Potência 0,29 Hp (210 Watts).
- Lixadora orbital de 150 mm.
- Vácuo central (CV) em bloco de velcro.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

Descentrado 2,5 mm

CÓDIGO

€ PROMO

40CP7225CVE

185.65

LIXADORA ORBITAL

DESCENTRADO 5,0 MM



CARACTERÍSTICAS

- Potência 0,29 Hp (210 Watts).
- Lixadora orbital de 150 mm.
- Vácuo central (CV) em bloco de velcro.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

Descentrado 5,0 mm

CÓDIGO

€ PROMO

40CP7255CVE

185.65

LIXADORA ORBITAL

DESCENTRADO 5,0 MM



CARACTERÍSTICAS

- Potência 0,30 Hp (210 Watts).
- Lixadora orbital de 150 mm.
- Vácuo central (CV) em composto PSA.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

Descentrado 5,0 mm

CÓDIGO

€ PROMO

40CP7250CVE

374.40

LIXADORA ORBITAL



CARACTERÍSTICAS

- Potência 0,70 Hp (500 Watts).
- Lixadora orbital de 180 mm.
- Punho c/ exaustor p/ ventilar o ar.
- Interruptor de controle de velocidade.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

5000 RPM - 2,2 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7265S	264.40

LIXADORA RETANGULAR



CARACTERÍSTICAS

- Lixadora retangular 70 x 445 mm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

2500 RPM - 3,1 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7268	168.00

REBITADORA



CARACTERÍSTICAS

- Capacidade máxima: 3/16" (4,8 mm).
- P/ rebites em alumínio, cobre e materiais leves.
- Inclui: bicos p/ rebites de 2,4, 3,2, 4 e 4,8 mm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

Tracção: 1000 Kg - Peso: 1,50 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9882	113.75

REBITADORA



CARACTERÍSTICAS

- Capacidade máxima: 3/16" (4,8 mm).
- Inclui: bicos p/ rebites de 2,4, 3,2, 4 e 4,8 mm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

Tracção: 865 Kg - Peso: 1,46 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9883	400.00

REBITADORA



CARACTERÍSTICAS

- Capacidade máxima: 1/4" (6,4 mm).
- Baixas vibrações e baixo nível de ruído.
- Inclui: bicos p/ rebites de 4,8, 6,4 e 6,4 mm monobolt.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

Tracção: 1600 Kg - Peso: 1,90 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9884	684.80

PISTOLA DE SILICONE



CARACTERÍSTICAS

- Pistola automática standard 270 mm.
- Fácil manuseio c/ fluxo controlado por gatilho.
- Aceita cartuchos: 50 x 210 mm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

Peso: 1,04 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9885	33.75

CANETA DE GRAVAÇÃO

Chicago Pneumatic



INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- Gravação eficiente c/ baixo nível de ruído.
- Preciso, fiável e de fácil manuseio.
- Inclui mangueira integrável c/ 2 Mts.
- Mangueira: mínimo Ø 06 mm.

32400 BPM - 0,12 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9160	106.90

RETIFICADOR 3 MM

Chicago Pneumatic



CARACTERÍSTICAS

- Potência: 40 Watts.
- Pinças de 3 mm e 1/8" incluídas.
- Ideal p/ aplicações de acesso apertado.
- Nível baixo de ruído: 71 dB(A).
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

60000 RPM - 0,2 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9104Q	130.00

KIT RETIFICADOR 3 MM

Chicago Pneumatic



O KIT INCLUI:

- 1 Retificador 40CP9104Q
- 5 mós montados, 5 fresas e pinças de 1/8" e 3 mm
- Potência: 40 Watts.

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9104QKIT	164.40

RETIFICADOR

Chicago Pneumatic



CARACTERÍSTICAS

- Potência: 470 Watts.
- Pinças 1/4" e 6 mm incluídas.
- Ideal p/ aplicações de acesso apertado.
- Regulador de velocidade ajustável.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

27000 RPM - 0,57 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP872	66.90

RETIFICADOR

Chicago Pneumatic



CARACTERÍSTICAS

- Potência: 0,32 Hp (240 Watts).
- Pinças 1/4" e 6 mm incluídas.
- Nível baixo de ruído: 80 dB(A).
- Regulador de velocidade ajustável.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.


28000 RPM - 0,40 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9105QB	92.50

INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

KIT RETIFICADOR

Chicago Pneumatic



INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

O KIT INCLUI:

- 1 Retificador 40CP9111QB.
- 5 mós montados de 6 mm, 5 mós montados de 3 mm e pinça de 3 mm.
- Potência 0,47 Hp (350 Watts).
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9111QB	187.20

RETIFICADOR

Chicago Pneumatic



CARACTERÍSTICAS

- Potência: 1 Hp (750 Watts).
- Pinças 1/4" e 6 mm incluídas.
- Retificador 170 mm.
- Ideal p/ aplicações de acesso apertado.
- Alta durabilidade.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

25000 RPM - 1,15 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9113G	208.80

INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

RETIFICADOR



CARACTERÍSTICAS

- Potência: 0,4 Hp (300 Watts).
- Punho compacto c/ alavanca de segurança.
- Ideal p/ trabalhos de alta precisão.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

25000 RPM - 0,39 Kg

INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

CÓDIGO	€ PROMO
40CP3000325R	251.20

RETIFICADOR LONGO



CARACTERÍSTICAS

- Potência: 0,32 Hp (240 Watts).
- Pinças 1/4" e 6 mm incluídas.
- Nível baixo de ruído: 80 dB(A).
- Regulador de velocidade ajustável.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

27000 RPM - 0,70 Kg

INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9110QB	96.50

RETIFICADOR LONGO



CARACTERÍSTICAS

- Potência: 1 Hp (750 Watts).
- Pinças 1/4" e 6 mm incluídas.
- Retificador 320 mm longo.
- Alta durabilidade.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

13500 RPM - 1,62 Kg

INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9113GES	237.60

RETIFICADOR 90°



CARACTERÍSTICAS

- Potência: 0,32 Hp (240 Watts).
- Pinças 1/4" e 6 mm incluídas.
- Nível baixo de ruído: 80 dB(A).
- Regulador de velocidade ajustável.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

23000 RPM - 0,70 Kg

INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9106QB	103.75

RETIFICADOR 120°



CARACTERÍSTICAS

- Potência: 0,32 Hp (240 Watts).
- Pinças 1/4" e 6 mm incluídas.
- Nível baixo de ruído: 80 dB(A).
- Regulador de velocidade ajustável.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

23000 RPM - 0,5 Kg

INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9108QB	132.80

ROQUETE 1/4"



CARACTERÍSTICAS

- Fácil acesso em áreas restritas.
- Aperto: 5 - 17 Nm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

220 RPM - 0,51 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP824	98.40

ROQUETE 3/8"



CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidade.
- Aperto: 13 - 70 Nm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

150 RPM - 1,1 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP828	156.80

ROQUETE 1/2"



CARACTERÍSTICAS

- Fácil acesso em áreas restritas.
- Engrenagens reforçadas.
- Desaperto de apoio fácil p/ mudanças direcionais.
- Aperto: 13 - 68 Nm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

160 RPM - 1,19 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP886H	76.90

ROQUETE 1/2"



CARACTERÍSTICAS

- Fácil acesso em áreas restritas.
- Engrenagens reforçadas.
- Aceleração progressiva, maior torque do mercado 122 Nm.
- Aperto: 13 - 122 Nm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

190 RPM - 1,2 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7830HQ	324.00

APARAFUSADORA 1/4"



CARACTERÍSTICAS

- P/ uso intensivo.
- Gatilho reversível.
- Aperto: 4,6 Nm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

1900 RPM - 1,20 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP2816	328.00

MARTELO PNEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS

- 3000 golpes/min.
- Potência: 7,2 joules.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

1,6 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7111	69.60

DESINCRUSTADOR



CARACTERÍSTICAS

- 4000 golpes/ min.
- Potência: 2,2 joules.
- Uso geral, compacto e peso leve.
- Agulhas de aço 12 x 13 mm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

1,3 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7115	99.40

APARAFUSADORA 1/4"



CARACTERÍSTICAS

- Gatilho progressivo.
- Velocidade elevada.
- Aperto: 7,3 Nm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

2200 RPM - 1,03 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP2755	204.00

APARAFUSADORA 1/4"



CARACTERÍSTICAS

- C/ embraiagem de ajuste externo.
- Aperto: 3,5 - 4,97 Nm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

1800 RPM - 1,13 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP782	422.40

KIT MARTELO PNEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS

- 2300 golpes/ min.
- Potência: 9,5 joules.
- Encabadouro de 10,2 mm.
- Amortecedor de vibração.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

1,9 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7150K	92.50

DESINCRUSTADOR



CARACTERÍSTICAS

- Duas ferramentas em um.
- 4800 golpes/ min.
- Potência: 5,3 joules.
- Converte-se em martelo burlador.
- Agulhas de aço 19 x 3 mm, cinzel 35 mm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

2,8 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7120	183.75

DESINCRUSTADOR



CARACTERÍSTICAS

- 4000 golpes/ min.
- Potência: 5,0 joules.
- Fornecido c/ 2 kits de agulhas 19 x 3 e 29 x 2 mm.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

2,8 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7125	262.40

REBARBADORA



CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidade e rendimento.
- Disco de 125 mm.
- Potência: 0,8 Hp (600 Watts).
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

12000 RPM - 2,1 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP9121AR	202.50

REBARBADORA



1000 HORAS

INDUSTRIAL PRODUÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidade e ergonomia.
- Disco de 125 mm.
- Potência: 1,1 Hp (840 Watts).
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

12000 RPM - 1,6 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP7550A	319.20

REBARBADORA



2000 HORAS

SUPER INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidade e ergonomia.
- Disco de 180 mm.
- Potência: 2,8 Hp (2100 Watts).
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

8500 RPM - 2,9 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
406151704920	1374.40

SERRA TICO-TICO



INDUSTRIAL PRODUÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- Durável e potente.
- Uso Intensivo.
- Inclui lâmina substituição: 32T.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

9500 RPM - 0,74 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP881	276.25

SOCADOR DE AREIA



SUPER INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS

- Compacto e leve.
- 1800 golpes/ min.
- Mangueira: mínimo Ø 10 mm.

1,20 Kg

CÓDIGO	€ PROMO
40CP0200B18	412.00

MANGUEIRA POLIURETANO



CARACTERÍSTICAS

- Rolo de 25 Mts.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€ PROMO
406158046230	06.5 x 10 - 25 Mts.	75.40
406158046240	08 x 12 - 25 Mts.	104.00
406158046250	10 x 14 - 25 Mts.	125.00
406158046260	13 x 18 - 25 Mts.	199.50



FERRAMENTA PNEUMÁTICA



Chicago
Pneumatic



ACTION®

Importador Exclusivo

GS
gomsiparts
equipamentos industriais, lda.

Zona Industrial da Corujeira - Rua 3 nº 104 | Apartado 802 | 4520-622 S. João de Vêr - VFR - Portugal
Tel. (+351) 256 371 010 | Fax (+351) 256 371 019 | E-mail: geral@gomsiparts.pt | www.gomsiparts.pt